

	Strana: 1
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

Splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1907/2006 v platném znění.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název : CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER

Jednoznačný Identifikátor : UW53-U0QC-F000-QNS3

Složení (UFI)

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : Čisticí prostředek na podlahy
Další použití, která nejsou uvedena

Odvětvově specifický popis expozice pracovníků

AISE_SWED_PW_8a_2

PC35 prací a čisticí prostředky

AISE_SWED_PW_10_1

PC35 prací a čisticí prostředky

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Email osoby odpovědné za bezpečnostní list: HazardCommunication@solenis.com

Informace o výrobku
296357111

BLinfoCZ@solenis.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Konzultujte s lékařem (pokud možno předložte tento štítek nebo bezpečnostní list),
Toxikologické Informační středisko, TEL:
224919293, 224915402

	Strana: 2
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Nevyžaduje se žádný výstražný symbol nebezpečnosti, žádné signální slovo, žádné standardní věty o nebezpečnosti, žádné pokyny pro bezpečné zacházení.

Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodatečné označení

EUH208 Obsahuje Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Složky

Chemický název	Č. CAS Č.ES Registrační číslo	Klasifikace	Koncentrace (% w/w)
C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO)	68439-46-3	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10

		Strana: 3
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1)	55965-84-9	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí): 100 M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 100 specifický limit koncentrace Skin Corr. 1C; H314 ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 ≥ 0,6 % Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicitu: > 66 mg/kg Akutní inhalační toxicitu (prach/mlha): 0,33 mg/l	≥ 0,0002 - < 0,0015
Látky, které mají pracovní limit expozice : 2,2',2"-Nitrilotriethanol	102-71-6 203-049-8 01-2119486482-31-		≥ 1 - < 2,5

		Strana: 4
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

	xxxx		
--	------	--	--

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny	: Nenechávejte postiženého bez dozoru.
Při vdechnutí	: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
Při styku s kůží	: První pomoc není obvykle vyžadována. Nicméně se doporučuje, aby se exponované oblasti čistily praním mýdlem a vodou.
Při styku s očima	: Odstraňte kontaktní čočky. Chraňte nezraněné oko. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.
Při požití	: Udržujte volné dýchací cesty. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Není známo.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření	: Symptomatické ošetření.
----------	---------------------------

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva	: Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. vodní sprcha Pěna Oxid uhličitý (CO ₂) Hasičí prášek
---------------	--

		Strana: 5
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER		Verze: 1.0
100956989		

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.

Specifické způsoby hašení : Produkt je kompatibilní se standardními hasivy.

Další informace : Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob : Osoby bez ochranných pomůcek by měly být zadrženy mimo místo rozlití látky, dokud nebude dokončen úklid. Jednejte v souladu s příslušnými státními a místními předpisy.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody : Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií). Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

Další informace viz oddíl 8 a bod 13 bezpečnostního listu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné : V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.

	Strana: 6
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

zacházení Osobní ochrana viz sekce 8.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu : Běžná opatření protipožární ochrany.

Hygienická opatření : Všeobecná hygienická opatření. Při běžném použití se nevyžaduje

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat technickým bezpečnostním normám. Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku.

Pokyny pro skladování : Žádné materiály, které je nutno výslovně uvádět.

Další informace ke stabilitě při skladování : Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické (specifická) použití : Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Složky	Č. CAS Č.ES	Typ hodnoty (Forma expozice)	Kontrolní parametry	Základ
2,2',2"- Nitrilotriethanol	102-71-6	TWA	0,81 ppm 5 mg/m3	CZ OEL
Další informace: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži, Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží				
		NPK-P	1,61 ppm 10 mg/m3	CZ OEL
Další informace: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži, Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží				
Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1)	55965-84-9	TWA	0,076 mg/m3	SUPLR EXP
		STEL	0,23 mg/m3	SUPLR EXP

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Datum revize: 16.09.2026

Datum vytištění: 17.09.2026

Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522

CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER

Verze: 1.0

100956989

Další informace: 5-chloro-2-methyl-4H-isothiazolin-3-on				
	TWA	1,5 mg/m3	SUPLR EXP	
	STEL	4,5 mg/m3	SUPLR EXP	
Další informace: 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on				

Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

Název látky	Oblast použití	Cesty expozice	Možné ovlivnění zdraví	Hodnota
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	Spotřebitelé	Kožní	Dlouhodobé - systémové účinky	25 mg/kg těl.hmot./den
	Pracovníci	Kožní	Dlouhodobé - systémové účinky	50 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - lokální účinky	9 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	18,3 mg/kg těl.hmot./den
	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - lokální účinky	18 mg/kg těl.hmot./den
	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	37 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Orálně	Dlouhodobé - systémové účinky	25 mg/kg těl.hmot./den
2,2',2"-nitrilotriethanol	Spotřebitelé	Orálně	Dlouhodobé - systémové účinky	13 mg/kg těl.hmot./den

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

Název látky	Životní prostředí	Hodnota
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol	Sladká voda	0,74 mg/l
	Mořská voda	0,074 mg/l
	Přerušované používání/uvolňován	10 mg/l
	Čistírna odpadních vod	500 mg/l
	Sladkovodní sediment	2,74 mg/l
	Mořský sediment	0,274 mg/l
	Půda	0,15 mg/l

8.2.Omezování expozice

Následující informace se týkají způsobů použití uvedených v pododdílu 1.2 bezpečnostního listu. Další údaje o použití jsou v technickém listu (je-li k dispozici). Pro tento oddíl platí běžné podmínky.

Doporučená bezpečnostní opatření při nakládání s neředěným výrobkem:**Technická opatření**

General pokoj větrání by mělo být dostatečné pro běžné podmínky používání. Pokud však existují neobvyklé provozní podmínky, zajistit dostatečnou mechanickou (všeobecné a / nebo místní

	Strana: 8
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

odsávání), ventilaci, aby expozici pod pokyny expozice (je-li k dispozici), nebo pod úrovní, které způsobují známé, nebo podezření na ni zjevné nežádoucí účinky.

Vhodné organizační kontroly: : Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace.
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

Scénáře použití REACH určené pro neředěný produkt:

	SWED - Odvětvově specifický popis expozice pracovníků	LCS	PROC	Doba trvání (min)	ERC
Manuální přenos a ředění	AISE_SWED_PW _8a_2	PW	PROC8a	60 min	ERC8a
prací a čisticí prostředky	PC35 prací a čisticí prostředky	C			ERC8a

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí (EN ISO 16321) : Nevyžaduje se za normálních podmínek použití. Noste stříkající vodou ochranné brýle, pokud materiál by mohl být zamlženi a postříkal do očí.

Ochranné brýle se běžně nevyžadují. Doporučují se při manipulaci, tam kde je nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí (EN 16321)

Ochrana rukou (EN ISO 374)

Poznámky : Noste odolné rukavice (poradte se se svým dodavatelem bezpečnostního vybavení).

Ochranná opatření : Při běžném použití se nevyžaduje

Ochrana kůže a těla (EN 14605) : V případě potřeby si nasadte:
Ochranné boty

Ochrana dýchacích cest (EN 136, EN 143, EN 14387) : Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.

Doporučená bezpečnostní opatření pro manipulaci zředěného výrobku:

	Strana: 9
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

Nejvyšší doporučená koncentrace (% hm.): 2,012 %

Technická opatření

General pokoj větrání by mělo být dostatečné pro běžné podmínky používání. Pokud však existují neobvyklé provozní podmínky, zajistit dostatečnou mechanickou (všeobecné a / nebo místní odsávání), ventilaci, aby expozici pod pokyny expozice (je-li k dispozici), nebo pod úrovní, které způsobují známé, nebo podezření na ni zjevné nežádoucí účinky.

Vhodné organizační kontroly:

: Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

Scénáře použití REACH určené pro ředěný produkt:

	SWED - Odvětvově specifický popis expozice pracovníků	LCS	PROC	Doba trvání (min)	ERC
Manuální aplikace při použití kartáče, mopu nebo stíráním	AISE_SWED_P W_10_1	PW	PROC10	480 min	ERC8a
prací a čisticí prostředky	PC35 prací a čisticí prostředky	C			ERC8a

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí (EN ISO 16321) : Nevyžaduje se za normálních podmínek použití. Noste stříkající vodou ochranné brýle, pokud materiál by mohl být zamlžen a postříkal do očí.

Ochranné brýle se běžně nevyžadují. Doporučují se při manipulaci, tam kde je nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí (EN 16321)

Ochrana rukou (EN ISO 374)

Poznámky : Při běžném použití se nevyžaduje

		Strana: 10
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

Ochrana kůže a těla (EN 14605)	: V případě potřeby si nasadte: Ochranné boty Noste odolné rukavice (poradte se se svým dodavatelem bezpečnostního vybavení).
Ochrana dýchacích cest (EN 136, EN 143, EN 14387)	: Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí.
Ochranná opatření	: Při běžném použití se nevyžaduje

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Neředitelným výrobkem:

Skupenství	: kapalný
Barva	: jantarový
Zápach	: jako ovoce
Prahová hodnota zápalu	: Údaje nejsou k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí	: 0,00 °C
Bod varu/rozmezí bodu varu	: nestanoveno
Hořlavost	:
Horní mez výbušnosti / Horní mez hořlavosti	: Údaje nejsou k dispozici
Dolní mez výbušnosti / Dolní mez hořlavosti	: Údaje nejsou k dispozici
Bod vzplanutí	: Není relevantní pro klasifikaci a nebezpečnosti látky nebo

		Strana: 11
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

směsi.

Teplota rozkladu : Údaje nejsou k dispozici

pH : 9
Metoda: ISO 4316

Viskozita
Dynamická viskozita : Údaje nejsou k dispozici

Kinematická viskozita : Údaje nejsou k dispozici

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodě : plně rozpustná látka

Rozpustnost v jiných
rozpouštědlech : Údaje nejsou k dispozici

Rozdělovací koeficient: n-
oktanol/voda : Údaje nejsou k dispozici

Tlak páry : Údaje nejsou k dispozici

Relativní hustota : Údaje nejsou k dispozici

Hustota : 1,0060 g-cm³

Relativní hustota par : Údaje nejsou k dispozici

Velikost částic
Hodnocení : Údaje nejsou k dispozici

Velikost částic : Údaje nejsou k dispozici

		Strana: 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

Rozdělení podle velikosti částic : Údaje nejsou k dispozici

Prašnost : Údaje nejsou k dispozici

tvár : Údaje nejsou k dispozici

krystalinita : Údaje nejsou k dispozici

Povrchová úprava /nátěry : Údaje nejsou k dispozici

9.2 Další informace

Výbušniny : Nevýbušný

Oxidační vlastnosti : Není oxidační

Dlouhodobá hořlavost : Udržuje hořlavost: ne

Samovznícení : Údaje nejsou k dispozici

Rychlost odpařování : Údaje nejsou k dispozici

Zředěného výrobku:

Bod vzplanutí : Nevztahuje se

pH : 9
Metoda: ISO 4316

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při běžném použití a skladování nedochází k nebezpečným reakcím

	Strana: 13
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.
Žádné další nebezpečí se výslovně neuvádí.
K nebezpečné polymeraci nedochází.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Údaje nejsou k dispozici

10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : Za normálních podmínek použití nejsou známe

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Je stabilní při běžném použití a skladování

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Akutní orální toxicitu : LD50 orálně (Potkan, samec a samice): > 300 - 2.000 mg/kg
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování
Poznámky: Průkaznost důkazů

Akutní dermální toxicitu : LD50 dermálně (Králík): > 2.000 mg/kg
Poznámky: Průkaznost důkazů

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1):

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): > 66 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu : LC50 (Potkan): 0,33 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkušební atmosféra: prach/mlha
Poznámky: Aerosol

	Strana: 14
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

Hodnocení: Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Akutní dermální toxicitu : LD50 (Králík): 92,4 mg/kg

2,2',2''-Nitrilotriethanol:

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): 6.400 mg/kg

Akutní dermální toxicitu : LD50 (Králík): > 2.000 mg/kg
Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování

Žiravost/dráždivost pro kůži

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Výrobek:

Metoda : Průkaznost důkazů

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Metoda : Průkaznost důkazů
Výsledek : Nedráždí pokožku

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1):

Druh : Králík
Výsledek : Žíravé účinky na kůži

2,2',2''-Nitrilotriethanol:

Výsledek : Mírně dráždí kůži

Vážné poškození očí / podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Výrobek:

Druh : Králík
Metoda : Průkaznost důkazů
Výsledek : Nedochází k dráždění očí

Poznámky : Zpusobení podráždění ocí nebo jejich poranení není pravdepodobné.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

	Strana: 15
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

Druh : Králík
 Metoda : Směrnice OECD 437 pro testování
 Výsledek : Nebezpečí vážného poškození očí.
 Poznámky : Průkaznost důkazů

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1):

Druh : Králík
 Výsledek : Žíravé účinky pro oči

2,2',2''-Nitrilotriethanol:

Výsledek : Nedráždí oči

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Senzibilizace kůže

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Dechová senzibilizace

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Metoda : Průkaznost důkazů
 Výsledek : Nezpůsobuje senzibilizaci kůže.

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1):

Výsledek : Pravděpodobnost nebo důkaz vysoké míry senzibilizace kůže u lidí

2,2',2''-Nitrilotriethanol:

Typ testu : Maximalizační test
 Výsledek : U laboratorních zvířat nezpůsobuje senzibilizaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Genotoxicita in vitro : Metoda: Směrnice OECD 473 pro testování
 Výsledek: Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky

Mutagenita v zárodečných : Dosavadní důkazy nepodporují klasifikaci látky jako mutagenu

	Strana: 16
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

buňkách- Hodnocení u zárodečných buněk.

Karcinogenita

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Karcinogenita - Hodnocení : Neklasifikovatelný jako lidský karcinogen.

Toxicita pro reprodukci

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Účinky na vývoj plodu : Druh: Potkan
Poznámky: Nebyla dodržena žádná zkušební směrnice
Žádné významné nežádoucí účinky nebyly hlášeny

Toxicita pro reprodukci - : Netoxický pro reprodukční schopnost
Hodnocení

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Toxicita po opakovaných dávkách

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

NOAEL : 80 mg/kg těl.hmot./den
Způsob provedení : Kožní
Doba expozice : 90 d
Metoda : Směrnice OECD 411 pro testování

NOAEL : 80 - 400 mg/kg těl.hmot./den
Způsob provedení : Orálně
Metoda : Směrnice OECD 408 pro testování

Aspirační toxicita

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

		Strana: 17
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Další informace

Výrobek:

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Toxicita pro ryby : LC50 (Ryba): 5 - 7 mg/l
Doba expozice: 96 h
Typ testu: semistatický test
Metoda: Testováno podle směrnice 92/69/EHS.

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,3 - 1,86 mg/l
Doba expozice: 48 h
Metoda: Testováno podle směrnice 92/69/EHS.

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : ErC50 : 1,4 - 47 mg/l
Doba expozice: 72 h
Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování

Toxicita pro mikroorganismy : EC50 (Bakterie): > 140 mg/l
Doba expozice: 3 h
Metoda: Směrnice OECD 209 pro testování

Toxicita pro ryby (Chronická toxicita) : LC10: 8.983 mg/l
Doba expozice: 21 d

	Strana: 18
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita) : EC10: 2,579 mg/l
Doba expozice: 21 d
Druh: Daphnia sp. (Rod perloočka)

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1):

Toxicita pro ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 0,19 mg/l
Doba expozice: 96 h
LC50 (Lepomis macrochirus (Ryba slunečnice pestrá)): 0,28 mg/l
Doba expozice: 96 h

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 0,16 mg/l
Doba expozice: 48 h

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)): 0,027 mg/l
Doba expozice: 72 h

M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí) : 100

Toxicita pro mikroorganismy : EC50 (kal aktivovaný): 4,5 mg/l
Typ testu: Inhibice dýchání

M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí) : 100

2,2',2''-Nitrilotriethanol:

Toxicita pro ryby : LC50 (Pimephales promelas (střevle)): 11.800 mg/l
Doba expozice: 96 h
Typ testu: průběžný test

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Ceriodaphnia dubia): 609,88 mg/l
Doba expozice: 48 h
Typ testu: statický test
EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 2.038 mg/l
Doba expozice: 24 h
Typ testu: statický test

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 216 - 512 mg/l
Doba expozice: 72 h
Typ testu: Inhibice růstu

	Strana: 19
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Výrobek Biologická odbouratelnost : Povrchově aktivní látka je v souladu s kritérii biodegradability podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 o detergentech.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Biologická odbouratelnost : Typ testu: aerobní
Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.
Biologické odbourávání: 76 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Směrnice OECD 301 B pro testování

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1):

Biologická odbouratelnost : Biologické odbourávání: 30 %
Doba expozice: 28 d
Metoda: Směrnice OECD 301 B pro testování
Poznámky: Látka nesnadno biologicky odbouratelná.

2,2',2''-Nitrilotriethanol:

Biologická odbouratelnost : Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.
Biologické odbourávání: 97 %
Doba expozice: 28 d

12.3 Bioakumulační potenciál

Výrobek:

Bioakumulace : Poznámky: Možnost bioakumulace nebyla určena.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Bioakumulace : Biokoncentrační faktor (BCF): 14
Poznámky: U této látky existuje vysoká možnost bioakumulace.

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : log Pow: 2,42

log Pow: 3,74

Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1):

Rozdělovací koeficient: n- : log Pow: ≤ 0,71

	Strana: 20
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER	Verze: 1.0
100956989	

oktanol/voda

Metoda: Směrnice OECD 117 pro testování

2,2',2''-Nitrilotriethanol:

Rozdělovací koeficient: n-
oktanol/voda : log Pow: -1,00

12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Údaje nejsou k dispozici

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Výrobek:

Dodatkové ekologické informace : Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí při neodborně prováděné manipulaci nebo likvidaci.
Škodlivý pro vodní organismy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek : Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Znečištěné obaly : Vyprázdněte zbytky.

		Strana: 21
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek.
Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR: Není nebezpečným zbožím

ADN: Není nebezpečným zbožím

RID: Není nebezpečným zbožím

Kód IMDG: Není nebezpečným zbožím

IATA-DGR: Není nebezpečným zbožím

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR: Není nebezpečným zbožím

ADN: Není nebezpečným zbožím

RID: Není nebezpečným zbožím

Kód IMDG: Není nebezpečným zbožím

IATA-DGR: Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR: Není nebezpečným zbožím

ADN: Není nebezpečným zbožím

RID: Není nebezpečným zbožím

Kód IMDG: Není nebezpečným zbožím

IATA-DGR: Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

ADR: Není nebezpečným zbožím

ADN: Není nebezpečným zbožím

RID: Není nebezpečným zbožím

Kód IMDG: Není nebezpečným zbožím

IATA-DGR: Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

	Strana: 22
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

ADR: Nevztahuje se

ADN: Nevztahuje se

RID: Nevztahuje se

Kód IMDG: Nevztahuje se

IATA-DGR: Nevztahuje se

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Klasifikace pro přepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informační účely a stanoveny výhradně na podle vlastností nebaleného materiálu jak jsou popsány v bezpečnostním listu. Klasifikace se může lišit podle druhu přepravy, velikosti balení a předpisů v konkrétní zemi nebo regionu.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy : Nevztahuje se
podléhajících povolení (článek 59).

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Nevztahuje se

Rady (ES) č. 2024/590 o látkách, které poškozují : Nevztahuje se
ozonovou vrstvu

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických : Nevztahuje se
znečišťujících látkách (přepracované znění)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. : Nevztahuje se
649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických
látek

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a : Nevztahuje se
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí
závažných havárií s přítomností nebezpečných
látek.

	Strana: 23
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

Nařízení (ES) 648/2004 ve znění pozdějších předpisů : 5 % nebo více avšak méně než 15 %: Neiontové povrchově aktivní látky
méně než 5 %: Aniontové povrchově aktivní látky, Mýdlo
Jiní zplnomocnitelé: Dezinfekční prostředky, Parfémy
Konzervační prostředky:
DIMETHYLOL GLYCOL
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Alergeny:
ALPHA-TERPINEOL
AMYL CINNAMAL
D-LIMONENE
EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF OIL, EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL
CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER WATER
TERPINOLENE

Jiné předpisy:

Dodržujte směrnici 92/85/ES o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnankyň těhotných či po porodu nebo případnou vnitrostátní legislativu, pokud je přísnější.

Dodržujte směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků nebo případnou vnitrostátní legislativu, pokud je přísnější.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Složky tohoto produktu jsou uvedeny v těchto katalozích:

TW TCSI : Na seznamu nebo podle seznamu
US TSCA : Výrobek obsahuje látky neuvedené na seznamu TSCA.
AU AIIC : Všechny komponenty jsou uvedeny ve výčtu, platí právní

	Strana: 24
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

předpisy/omezení

CA. DSL	: Tento výrobek obsahuje jednu nebo více složek, které nejsou na kanadském DSL a mají roční množství limity.
JP ENCS	: Nesouhlasí se seznamem
KR KECI	: Nesouhlasí se seznamem
PH PICCS	: Nesouhlasí se seznamem
CN IECSC	: Na seznamu nebo podle seznamu

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné posouzení chemické bezpečnosti u této směsi nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Další informace

Datum revize: 16.09.2026

Plný text H-prohlášení

H301	: Toxický při požití.
H302	: Zdraví škodlivý při požití.
H310	: Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314	: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317	: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	: Způsobuje vážné poškození očí.
H330	: Při vdechování může způsobit smrt.
H400	: Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Plný text jiných zkratk

Acute Tox.	: Akutní toxicita
Aquatic Acute	: Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí
Aquatic Chronic	: Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí
Eye Dam.	: Vážné poškození očí
Skin Corr.	: Žíravost pro kůži
Skin Sens.	: Senzibilizace kůže
CZ OEL	: Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity
SUPLR EXP	: Pokyny dodavatele pro doporučenou expozici
CZ OEL / TWA	: Časově vážený průměr
CZ OEL / NPK-P	: Nejvyšší přípustné koncentrace
SUPLR EXP / STEL	: Mezní hodnota krátkodobé expozice

	Strana: 25
BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 16.09.2026
	Datum vytištění: 17.09.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989	Verze: 1.0

SUPLR EXP / TWA : Časově vážený průměr

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; BGW - Biologické Limitní Hodnoty; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); LSPN - Seznam oznámených nebezpečných látek (Chile); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourčlivujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Odkazy na klíčovou literaturu a zdroje dat

Interní údaje společnosti SOLENIS

Interní údaje společnosti SOLENIS, včetně vlastních a sponzorovaných zpráv z testů

UNECE spravuje regionální dohody provádějící harmonizovanou klasifikaci pro značení (GHS) a přepravu.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a

		Strana: 26
BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 16.09.2026
		Datum vytištění: 17.09.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902522
CIF PROFESSIONAL LIQUID WOOD CLEANER 100956989		Verze: 1.0

nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu. Tento bezpečnostní list byl připraven Oddělením ochrany životního prostředí a bezpečnosti (Environmental Health and Safety Department) společnosti Solenis.

CZ / CS