



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BRIMIC AIR HIGH S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



REFLECTIVE



DEFUSE
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® BRIMIC AIR HIGH S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3495

MATERIÁL

Svršek	MICROFIBER umělé vlákno/TPU
Podšívka	Prodyšná textilie MESH
Podešev	PU/PU, dvousložkový nástřík
Tužinka	sklolaminát
Planžeta	kevlar
Stélka	EVA s amortizační konstrukcí

VELIKOSTI

38-48

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY

	38-42	43-48
Karton V x Š x H (cm)	34 x 45,5 x 62	37 x 47,5 x 64,5
Karton (cbm)	0,0959	0,1134

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320
24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	27,7	28,3	29,0	29,7	30,3	31,0

POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z mikrovlákná kombinovaného s TPU. Podšívka z vysoce prodyšné textilie MESH pro optimální odvětrávání. Podešev z dvoukomponentního PU nástříku s protiskluzovými vlastnostmi. Ochranu prstů zajišťuje sklolaminátová tužinka, proti propíchnutí chrání nekovová kevlarová planžeta. Stélka EVA s tlumicí konstrukcí.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2016:

Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro

specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany:

S1PS ESD FO SR

Kategorie

EN ISO 20345

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

✓



WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

✓



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti

✓



HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C



Izolace spodku obuvi proti teple



Izolace spodku obuvi proti chladu



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem
a proto může být využívána v EPA prostorách.

✓



-

-



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3495/38	8592390376145	13,91	1,391
G3495/39	8592390376152	14,15	1,415
G3495/40	8592390376169	14,33	1,433
G3495/41	8592390376176	14,55	1,455
G3495/42	8592390376183	14,75	1,475
G3495/43	8592390376190	14,96	1,496
G3495/44	8592390376206	15,21	1,52
G3495/45	8592390376213	15,5	1,55
G3495/46	8592390376220	15,66	1,57
G3495/47	8592390378149	15,86	1,59
G3495/48	8592390378156	16,09	1,61



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz