

 TABLETOVÁ SŮL / SALT TABLETS	Produktový list	Číslo specifikace Specification number	S05-V01
		Číslo vydání / Rok Edition number/ year	4/2025
		Platné od Valid from	01.04.2025
Solné tablety pro změkčovací systémy		Počet kopií Copy number	
Salt tablets for water softening systems		Strana Page	1 ze 3

Chemické označení: Chlorid sodný	Chemical name: Sodium chloride
Obchodní označení: Salt.It tablety pro změkčování vody	Trade name: Salt.it tablets for water softening systems
Synonymy: Sůl, solné tablety pro změkčování vody	Synonyms: Salt, salt tablets
Chemický vzorec: NaCl	Chemical formula: NaCl
Molekulární hmotnost: 58,44	Molecular Weight: 58,44
EC No. 231-598-3	EC No. 231-598-3
CAS No. 7647-14-5	CAS No. 7647-14-5

1. Fyzikálně chemické parametry:/ Physicochemical parameters:

Tabulka/Table 1

Parametry kvality	Quality parameters	Vyjádřeno jako/ Expressed as	jednotka/ Unit	Garantované hodnoty/ Guaranteed values
Obecné požadavky	General requirements	-	-	Bílý jemně krystalický produkt bez cizích nečistot, bez zápachu White fine-crystalline product, without foreign impurities, without any foreign smell
Chlorid sodný	Sodium chloride	NaCl	%	≥99,9*
Protispékavá složka Ferokyanid sodný [E 535]	Anti-caking agent Sodium ferrocyanide [E 535]	Na ₄ Fe(CN) ₆	mg/kg	0
pH 1% roztok	pH 1% solution	pH	-	5,5-8,5
Ztráta při sušení	Loss of drying	H ₂ O	%	≤0,1
Nerozpustný zbytek v H ₂ O	Insoluble residue in H ₂ O	-	%	≤0,05
Arzen	Arsenic	As	mg/kg	≤0,3
Kadmium	Cadmium	Cd	mg/kg	≤0,5
Rtuť	Mercury	Hg	mg/kg	≤0,1
Olovo	Lead	Pb	mg/kg	≤2,0
Chrom	Chromium	Cr	mg/kg	≤0,5
Nikl	Nikel	Ni	mg/kg	≤0,5
Antimon	Antimony	Sb	mg/kg	≤2,0
Selen	Selenium	Se	mg/kg	≤2,0
Bróm	Bromine	Br	mg/kg	≤250,0
Mangan	Manganese	Mn	mg/kg	≤1,0

Eurocorp Sychrov 1061 766 01 Valašské Klobouky

 TABLETOVÁ SŮL / SALT TABLETS	Produktový list	Číslo specifikace Specification number	S05-V01
		Číslo vydání/ Rok Edition number/ year	4/2025
		Platné od Valid from	01.04.2025
Solné tablety pro změkčovací systémy		Počet kopií Copy number	
Salt tablets for water softening systems		Strana Page	2 ze 3

Vysvětlení: * - na bezvodou hmotu Výrobek je v souladu s EN 973 (TypA), EN 16370 (Grade2), EN 14805, EN 16401 Explanations: * - on the anhydrous mass The product is in accordance to EN 973 (TypA), EN 16370 (Grade2), EN 14805, EN 16401

2. Dodatečné informace / Additional information:

Tabulka/Table 2

Parametry kvality/	Vyjádřeno jako/	jednotka/	Garantované hodnoty/
Quality parameters	Expressed as	Unit	Guaranteed values
Vápník / Calcium	Ca	mg/kg	≤50
Železo / Iron	Fe	mg/kg	≤2
Sulfáty / Sulfates	SO ₄	%	≤0,04
Alkalita jako Na ₂ CO ₃ / Alkalinity as Na ₂ CO ₃	Na ₂ CO ₃	%	≤0,05
Průměr / Diameter	-	mm	25

Dodatečné informace

Solné tablety jsou vyrobeny z odpařené soli s obsahem protispékavé složky pod 3 mg/kg.
Výskyt malého množství sytké soli v obalu je přirozený proces.

Výrobek neobsahuje:

Geneticky modifikované organismy,
složky živočišného původu,
látky vyvolávající alergie, výroba se
nevztahuje na ionizující záření

Balení:

Polypropylenové a polyetylenové pytle na paletách, big
bag na paletách

Doprava a skladování:

Chlorid sodný by měl být přepravován v čistých,
uzavřených dopravních prostředcích v souladu s platnými
zákony.

Additional information

Salt tablets are made from evaporated salt content
anticaking agent below 3 mg/kg.
The appearance of a small amount of loose salt in the
packaging is a natural process

The product does not contain:

genetically modified organisms,
ingredients of animal origin,
substances that cause allergies,
the production does not apply to ionizing radiation.

Packaging:

polypropylene and polyethylene bags on pallets,
big bag on pallets,

Transport and storage:

Sodium chloride should be transported in clean, indoor
means of transport, in accordance with applicable law. The

Eurocorp Sychrov 1061 766 01 Valašské Klobouky

 TABLETOVÁ SŮL / SALT TABLETS	Produktový list	Číslo specifikace Specification number	S05-V01
		Číslo vydání / Rok Edition number/ year	4/2025
		Platné od Valid from	01.04.2025
Solné tablety pro změkčovací systémy		Počet kopií Copy number	
Salt tablets for water softening systems		Strana Page	3 ze 3

Náklad by měl být rovnoměrně rozložen tak, aby nedocházelo k pohybu balíků a jejich vzájemnému poškození.

load should be evenly distributed in a manner preventing movement of packages and their mutual damage.

Poznámka: Poznámka: Sůl je hygroskopická látka; výrobek je třeba chránit před vlhkostí a/nebo navlhnutím!

Note: Salt is a hygroscopic substance; product should be protected against moisture and/or from getting wet!

Výrobek by měl být skladován na čistém a suchém místě s vlhkostí pod 75% v těsně uzavřených obalech.

The product should be stored in clean and dry place with humidity below 75% in tightly closed containers.

Balíky - pytle nebo big bagy by měly být uloženy na paletách. Palety by měly být skladovány odděleně.

Packages - bags or big bags should be storage on palettes. Palettes should be stored separately.

Při skladování a přepravě je chlorid sodný s obsahem ferokyanidu sodného (protispékavá látka) pod 3 mg/kg hrudkovitý.

During storage and transport of sodium chloride with Sodium ferrocyanide content (anticaking agent) below 3 mg/kg is lumpy.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou obchodní nabídkou. Vychází z našich znalostí a zkušeností. Možnosti použití našeho produktu jsou četné a mimo naši kontrolu, je za kontrolu skladování a podmínek použití našeho produktu na svém území odpovědný kupující.

The information contained in this document is a trade offer. It is based on our knowledge and experience. The possibilities of using our product are numerous and beyond our control, the buyer is responsible for control of our product storage and usage conditions in their territory.

Doba platnosti: 2 roky od data výroby.

Po uplynutí expirační doby je třeba ověřit parametry produktu. Pokud parametry vyhovují požadavkům, lze výrobek použít. Druhá kontrola neurčuje další datum expirace, ale pouze specifikuje kvalitu produktu v den výzkumu.

Term of validity: 2 years from production date. After expiry date, the product parameters should be verified. If the parameters comply with the requirements, the product can be used. The second control doesn't determine the next expiry date but specifies only the quality of the product on research day.