



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® APULSO HIGH S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



REFLECTIVE



WATER
REPELLENT



DEFUSE
CONTROL



NONMETALLIC



ESD

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® APULSO HIGH S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL G3465

MATERIÁL

Svršek Semiš Mikrovlnákno / TPU
Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH
Podešev PU/LINXFON, dvousložkový nástřik
Tužinka sklolaminát
Planžeta kevlar
Stélka EVA s potiskem

VELIKOSTI 36-48

JEDNOTKA Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů

Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

	36-42	43-48	
Karton H x V x Š (cm)	34 x 45,5 x 62	37 x 50,5 x 64,5	
Karton (cbm)	0,0959	0,1204	

Velikost EUR	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Délka vnitřní stélky mm	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320
Délka chodidla cm	23,0	23,7	24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	27,7	28,3	29,0	29,7	30,3	31,0

POPIS

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem ze semišového mikrovlnákna s broušenou úpravou pro univerzální použití. Ochrana špice u obuvi je zajištěna TPU chráničem a pata je stabilizovaná TPU protektorem. Podešev z dvoukomponentního PU LINXFON poskytuje komfort při nošení ve venkovním i vnitřním prostředí.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2018 Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky

Druh a stupeň ochrany: S3S SR FO ESD LG

Kategorie

EN ISO 20345

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

✓



Odolnost svršku proti vodě

✓



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

✓



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti

✓



HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C



Izolace spodku obuvi proti teple



Izolace spodku obuvi proti chladu



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.

✓



LG – Obuv poskytuje extra přilnavost na příčkách žebříku

✓





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3465/36	8592390374325	11,49	1,149
G3465/37	8592390374332	11,75	1,175
G3465/38	8592390374349	12,19	1,219
G3465/39	8592390374356	12,32	1,232
G3465/40	8592390374363	12,54	1,254
G3465/41	8592390374370	12,75	1,275
G3465/42	8592390374448	13,07	1,307
G3465/43	8592390374455	13,28	1,328
G3465/44	8592390374462	13,51	1,351
G3465/45	8592390374479	13,69	1,369
G3465/46	8592390374486	13,91	1,391
G3465/47	8592390374493	14,12	1,412
G3465/48	8592390374509	14,42	1,442



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST